

NOWE RENAULT KANGOO VAN E-TECH



Nowe Renault KANGOO VAN E-TECH już od 132 400 zł

dostępny z dopłatą w ramach programu rządowego Mój Elektryk

EASY SERVICE

już od 1599 netto zł⁽¹⁾

RENAULT FINANSOWANIE

KREDYT 50/50⁽²⁾
KREDYT ULGOWY⁽³⁾
LEASING OD 105%⁽⁴⁾

RENAULT BUSINESS PLAN


GAMA 2022

CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ

SILNIK	ADVANCE	EXTRA	EXTRA OPEN SESAME by RENAULT
EV45 11kW 300KM ECOLEADER	132 400	-	-
EV45 11kW	132 400	136 400	140 400
EV45 22kW	-	141 400	145 400

Cennik obowiązuje od 02.08.2022. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi netto. Prezentowana oferta dotyczy samochodów z rocznika 2022. Liczba aut w promocji ograniczona. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na odreki.renault.pl.

NOWE RENAULT KANGOO VAN E-TECH



system open sesame by renault

To innowacyjne rozwiązanie polega na wbudowaniu słupka centralnego z prawej strony w przesuwne drzwi boczne i drzwi przednie, co zapewnia niezwykle szeroki dostęp boczny do przestrzeni ładunkowej - 1446 mm.




easy inside rack

Składany stelaż wewnętrzny, który pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej poprzez ułożenie długich przedmiotów pod dachem (nawet 2,09 m).



17 systemów wspomagania jazdy

W 100% elektryczne Kangoo Van E-Tech jest wyposażone w innowacyjne technologie zapewniające jazdę bez stresu. Miej oko na to, co się dzieje wokół samochodu dzięki wspomaganiu nadzorowania widoku z tyłu. Aby stawić czoła zmiennym warunkom atmosferycznym, zaufaj systemowi utrzymania toru jazdy w przypadku podmuchu bocznego wiatru.



1500 kg zdolności holowania

Kangoo Van E-Tech w 100% elektryczne posiada rekordową zdolność holowania do 1500 kg.



przestrzeń ładunkowa

Wymiary przestrzeni ładunkowej w wersji L1 na najlepszym poziomie - długość użyteczna 3,05 m oraz szerokość między nadkolami 1248 mm. Pojemność ładunkowa w wersji L1, od 3,3 do 3,9 m3.



system easy link

Kolorowy, dotykowy ekran pojemnościowy 8", przewodowa replikacja ekranu smartfona: Android Auto™ i Apple CarPlay®, port USB służący do ładowania urządzeń mobilnych i przesyłu danych, kompatybilność z systemem poleceń głosowych smartfona, Bluetooth® i przyciski zdalnego sterowania w kierownicy.

NOWE RENAULT
KANGOO VAN E-TECH

BEZPIECZEŃSTWO I PROWADZENIE	ADVANCE	EXTRA	EXTRA OPEN SESAME by Renault
poduszka powietrzna kierowcy	●	●	●
poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	800	800	800
poduszki powietrzne boczne i kurtynowe	1200	1200	1200
przystosowanie pod montaż alarmu	300	300	300
centralny zamek z blokadą antywłamaniową	400	400	400
regulator prędkości	200	●	●
adaptacyjny regulator prędkości	-	2500	2500
elektryczny hamulec postojowy	2000	2000	2000
aktywny system utrzymania pasa ruchu	1000	1000	1000
aktywny system kontroli martwego pola	600	600	600
system kontroli martwego pola	-	600	600
system wykrywania zmęczenia kierowcy	100	100	100
system rozpoznawania znaków drogowych	1000	1000	1000
system aktywnego hamowania awaryjnego (AEBS)	1700	1700	1700
automatyczne światła drogowe	700	700	700
system jazdy autonomicznej (2 poziom, asystent utrzymania pozycji na pasie ruchu)	-	1300	1300
czujniki parkowania tył	900	900	900
czujniki parkowania przód/tył/bok	-	1900	1900
czujniki parkowania przód/tył/bok + Hands Free Parking	-	2500	2500
kamera cofania	-	900	900
kamera Rear View Assist (zamiast lusterka wewnętrznego)	-	2000	2000
lusterko Wide View Mirror	250	250	250
pakiet Parking 1 (czujniki parkowania przód/tył/bok, kamera cofania, kamera Rear View Assist)	-	3900	3900
pakiet Parking 2 (system kontroli martwego pola, czujniki parkowania przód/tył/bok, kamera cofania)	-	3200	3200
pakiet Parking 3 (kamera cofania, kamera Rear View Assist, czujniki parkowania przód/tył/bok + Hands Free Parking)	-	4500	4500
pakiet ADAS (adaptacyjny regulator prędkości, system jazdy autonomicznej drugiego poziomu, cyfrowy panel kierowcy 10" TFT, aktywny system kontroli martwego pola, system aktywnego hamowania awaryjnego (AEBS), aktywny system utrzymania pasa ruchu)	-	9000	9000

MULTIMEDIA	ADVANCE	EXTRA	EXTRA OPEN SESAME by Renault
przystosowanie do montażu radia	●	-	-
radio R&Go Radio Connect (gniazdo USB, gniazdo jack)	900	●	●
system EASY LINK z ekranem dotykowym 8", kompatybilny z Android Auto™ oraz Apple CarPlay™, Bluetooth®, z gniazdem USB w desce rozdzielczej, 2 gniazdami USB i jednym gniazdem 12 V w schowku nad kierownicą	-	1900	1900
system EASY LINK + nawigacja, z ekranem dotykowym 8", kompatybilny z Android Auto™ oraz Apple CarPlay™, Bluetooth®, z gniazdem USB w desce rozdzielczej, 2 gniazdami USB i jednym gniazdem 12 V w schowku nad kierownicą	-	2900	2900
ładownica indukcyjna	800	800	800
cyfrowy panel kierowcy 10" TFT	-	800	800
uchwyt na telefon	-	100	100

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE	ADVANCE	EXTRA	EXTRA OPEN SESAME by Renault
światła FULL LED	2000	2000	2000
światła przeciwmgiłowe LED	500	500	500
lusterka zewnętrzne elektryczne, podgrzewane i składane	-	200	200
kierunkowskazy LED	-	200	200
lusterko wewnętrzne standardowe	100	100	100
lusterko elektrochromatyczne	900	900	900
pakiet LED (światła FULL LED, światła przeciwmgiłowe LED)	2000	2000	2000
pakiet LED Plus (światła FULL LED, światła przeciwmgiłowe LED, kierunkowskazy LED, automatyczne światła drogowe)	-	3000	3000

NOWE RENAULT
KANGOO VAN E-TECH

KLIMATYZACJA	ADVANCE	EXTRA	EXTRA OPEN SESAME by Renault
klimatyzacja manualna	5000/-	-	-
klimatyzacja automatyczna jednostrefowa	-	●	●
WYGLĄD WNĘTRZA I KOMFORT	ADVANCE	EXTRA	EXTRA OPEN SESAME by Renault
pompa ciepła	-	●	●
tapicerka KILYA	500	●	●
wzmocniona tapicerka EKKE	-	600	600
fotel kierowcy z regulacją wysokości	200	●	●
fotel kierowcy z regulacją wysokości i regulacją lędźwiową	-	200	200
wzmocniony fotel kierowcy z regulacją wysokości i lędźwiową	-	200	200
fotel pasażera z regulacją wysokości	-	200	-
składany fotel pasażera	-	2000	●
podgrzewany fotel kierowcy	-	500	500
podgrzewane przednie fotele	-	650	-
podgrzewana szyba przednia	-	700	700
konsola centralna bez podłokietnika	●	250	250
konsola centralna z podłokietnikiem	400	●	●
ławka dwuosobowa	1300	1300	-
ławka dwuosobowa typu "Mobilne Biuro"	-	1600	-
skórzana kierownica	-	200	200
podgrzewana kierownica	-	400	400
zamykany schowek pasażera	100	-	-
iKey (karta Hands Free) z funkcją niezależnego otwierania przestrzeni ładunkowej	800	800	-
iKey (karta Hands Free)	-	500	500
szyba przednia kierowcy elektryczna z funkcją sterowania impulsowego	200	●	●
pakiet Hands-Free 1 (iKey -karta Hands Free, klamki w kolorze nadwozia)	-	500	500
pakiet Hands-Free 2 (klamki w kolorze nadwozia, iKey - karta Hands Free, z funkcją niezależnego otwierania przestrzeni ładunkowej)	-	700	-
pakiet Fotel Kierowcy - (podgrzewany fotel kierowcy, fotel kierowcy z regulacją wysokości i regulacją lędźwiową)	-	800	800
pakiet Kierownica (kierownica obszyta skórą, podgrzewana)	-	600	600
pakiet Siedzenia (fotel kierowcy z regulacją wysokości i regulacją lędźwiową, fotel pasażera z regulacją wysokości)	-	400	-
pakiet Drzwi Tylne 1 (ogrzewania szyba tylna, wycieraczka szyby tylnej, przesuwne drzwi lewe przeszklone z szybą otwieraną, przesuwne drzwi prawe przeszklone z szybą otwieraną, przeszklone drzwi tylne otwierane pod kątem 180)	2500	2500	-
pakiet Drzwi Tylne 2 (ogrzewania szyba tylna, wycieraczka szyby tylnej, przeszklone drzwi tylne otwierane pod kątem 180, ściana działowa z okienkiem, lusterko elektrochromatyczne)	800	800	-
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY	ADVANCE	EXTRA	EXTRA OPEN SESAME by Renault
listwy ochronne nadwozia	500	500	500
zderzaki w kolorze nadwozia	-	500	500
listwa drzwi odsuwanych w kolorze nadwozia	-	100	100
klamki w kolorze nadwozia	200	200	200
ścianka nieprzeszklona po prawej stronie (usunięcie drzwi bocznych)	0	0	-
przesuwne drzwi prawe przeszklone z szybą otwieraną	400	400	-
przesuwne drzwi lewe nieprzeszklone	1200	1200	-
przesuwne drzwi lewe przeszklone z szybą otwieraną	1600	1600	-
przeszklone drzwi tylne otwierane pod kątem 180	-	-	400
koła stalowe 16"	600	600	600
przyciemniane szyby tylne	200	200	200
obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym błyszczącym	-	100	100
pakiet Koła 1 (koła stalowe 16" z kołpakami Carten, czujnik ciśnienia w oponach, elektryczny hamulec postojowy)	1500	1500	1500
pakiet Koła 2 (koła stalowe 16" z kołpakami Liman, elektryczny hamulec postojowy)	-	1200	1200
pakiet Extended Grip (koła stalowe 16", ESP + Hill Start Assist + Extended Grip, opony wielosezonowe)	1300	1300	1300
pakiet Wizualny (zderzaki w kolorze nadwozia, listwa drzwi odsuwanych w kolorze nadwozia)	-	600	600

NOWE RENAULT
 KANGOO VAN E-TECH

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA	ADVANCE	EXTRA	EXTRA OPEN SESAME by Renault
wykończenie przestrzeni ładunkowej Maxi	500	500	500
drewniane wykończenie ścian	1500	1500	1500
polipropylenowe wykończenie ścian	2000	2000	2000
podłoga drewniana	1300	1300	1300
zintegrowana wykładzina podłogowa z tworzywa	450	450	450
ruchoma kratka działowa	-	500	•
ściana działowa z okienkiem	300	300	-
oświetlenie LED przestrzeni ładunkowej	100	100	100
punkty mocujące ładunku w ścianach bocznych	100	100	100
gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej	•	•	•
WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE	ADVANCE	EXTRA	EXTRA OPEN SESAME by Renault
kabel do ładowania tryb3 (do stacji publicznej AC lub Wallboxa)	•	•	•
kabel do ładowania z gniazdka 230V	1600	1600	1600
kabel do ładowania z wzmocnionego gniazdka 230V (3,7 kW)	2000	2000	2000
ładowarka pokładowa prądu stałego DC 80kW	-	3500	3500
ESP + Hill Start Assist + Extended Grip	100	100	100
opony wielosezonowe	900	900	900
blaszana osłona podwozia	600	600	600
czujnik ciśnienia w oponach	100	100	100
koło zapasowe	500	500	500
przystosowanie pod montaż haka	1000	1000	1000
hak holowniczy	3000	3000	3000
opcja do zabudowy: moduł złączy	500	500	500
opcja do zabudowy: konektor 6 PIN	250	250	250
Inside Easy Rack - wewnętrzna gareryjka podsufitowa	2000	2000	2000
pakiet Cargo 1 (podłoga drewniana, drewniane wykończenie ścian, oświetlenie LED przestrzeni ładunkowej)	2100	2100	2100
pakiet Space (ruchoma kratka działowa, składany fotel pasażera)	2500	2500	2500
LAKIERY	ADVANCE	EXTRA	EXTRA OPEN SESAME by Renault
Lakier niemetalizowany - Biały	0	0	0
Lakier niemetalizowany - Szary Urban	900	900	900
Lakier metalizowany	2200	2200	2200

NOWE RENAULT
KANGOO VAN E-TECH

Silnik	EV45 11kW	EV45 11kW ECOLEADER	EV45 22kW
Typ silnika	synchroniczny z uzwojonym wirnikiem		
Moc maksymalna w kW EWG (KM) / przy obr./min	90 (120)		
Maksymalny moment obrotowy w Nm	245		

Skrzynia biegów

reduktor (automatyczna skrzynia biegów z tylko jednym biegiem) napędzający przednie koła

Bateria	EV45 11kW	EV45 11kW ECOLEADER	EV45 22kW
Typ	litowa-jonowa		
Napięcie (V)	240 V ~ 408 V		
Pojemność (kWh)	45		
Waga (kg)	320		

Czas ładowania	EV45 11kW	EV45 11kW ECOLEADER	EV45 22kW
Gniazdo 230V (0-100%)	22h30	22h30	22h30
Gniazdo 230V wzmocnione 3,7kW (0-100%)	15h	15h	15h
Wallbox 7,4 kW / Stacja ładowania AC 7,4 kW (15–100%)	14h	14h	7h
Wallbox 11 kW / Stacja ładowania AC 11 kW (15–80%)	2h40	2h40	2h40
Wallbox 22 kW / Stacja ładowania AC 22 kW (15–80%)	2h40	2h40	1h30
Stacja ładowania DC 80kW (15–80%)	-	-	0h37

Osięgi	EV45 11kW	EV45 11kW ECOLEADER	EV45 22kW
Zasięg maksymalny WLTP(km)	291-293	300	287
Prędkość maksymalna (km/h)	135	120	135
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	11,6		
Przyspieszenie od 0 do 50 km/h (s)	4		
Przyspieszenie od 80 do 120 km/h (s)	9,8		

Zużycie energii emisja CO2	EV45 11kW	EV45 11kW ECOLEADER	EV45 22kW
Protokół homologacji ⁽²⁾	WLTP		
Zużycie energii WLTP (kWh/100km)	18,4-18,6	17,8	18,7
Emisja CO2 (l/100 km)	0		

Układ kierowniczy	EV45 11kW	EV45 11kW ECOLEADER	EV45 22kW
Średnica zawracania między krawężnikami / ścianami (m)	10,93 / 11,11		

Układ hamulcowy	EV45 11kW	EV45 11kW ECOLEADER	EV45 22kW
-----------------	-----------	---------------------	-----------

System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) z układem wspomagania nagłego hamowania i systemem dynamicznej kontroli toru jazdy ESC

w standardzie

Przednie tarcze wentylowane: średnica x grubość (mm) / Tylne tarcze pełne: średnica x grubość (mm)




tarcze wentylowane – D280 x 24 lub D296 x 26 / tarcze pełne D274 x 11 lub D292 x 16 (w zależności od rozmiaru kół)

Koła i opony	EV45 11kW	EV45 11kW ECOLEADER	EV45 22kW
Rozmiar opon/kół	195/65R15		

Masa i ładowność	EV45 11kW	EV45 11kW ECOLEADER	EV45 22kW
Masa (kg)	1608 - 1880		
Masa przyczepy hamowanej / niehamowanej	1500 / 750		
Ładowność (kg)	Do 600 kg		

⁽¹⁾ Zużycie energii, podobnie jak emisja CO2, jest homologowane zgodnie ze standardową metodą pomiaru, określoną przez obowiązujące przepisy. Metoda jest identyczna dla wszystkich producentów, dzięki czemu umożliwia porównanie różnych modeli. ⁽²⁾ WLTP (Światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich, ang. Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): nowy protokół, który w porównaniu z protokołem NEDC umożliwia uzyskanie wyników bardziej zbliżonych do wyników obserwowanych w rzeczywistych warunkach eksploatacji.

NOWE RENAULT KANGOO VAN E-TECH



(1) Przeseit pojazdu nieobciężonego (2) Szerokość otworu bocznego (3) Długość przedziału ładunkowego po złożeniu przegrody i siedzenia pasażera (4) Długość przedziału ładunkowego do przegrody zajmującej całą szerokość kabiny (5) Szerokość w odległości 700 mm od progu bagażnika (6) Szerokość w odległości 100 mm od progu bagażnika
Wymiary są podane w mm.

INFORMACJA PRAWNA

Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny są cenami netto tj. nie zawierają podatku VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.

(1) Klient nabywając umowę serwisową Easy Service dla modelu Renault Kangoo Van E-Tech, uzyskuje prawo do określonych napraw, wykonywania usług serwisowych oraz Assistance od momentu zawarcia tej umowy. Umowa obowiązuje do 1 roku po zakończeniu gwarancji fabrycznej lub do przebiegu 90 tys. km w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Szczegółowy zakres usług określony jest w Ogólnych Warunkach Umowy Serwisowej Easy Service, dostępnych u Autoryzowanych Partnerów Renault.

(2) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 11,43% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 112 364 zł, okres 12 miesięcy, wpłata własna 56 182 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 2,99%, finansowane: prowizja bankowa: 3 595,65 zł. Rata kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 62 604,83 zł. Całkowita kwota kredytu: 56 182 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 62 604,83 zł. Stan na dzień 01.07.2022 r. Kredyt oferowany jest przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

(3) RRSO dla Kredytu Ulgowego wynosi 14,03% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 109 772 zł, okres 60 miesięcy, wpłata własna 46 433,556 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 8,49%, finansowane: prowizja bankowa: 2 533,54 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 4 742,78 zł. Miesięczna rata kredytowa 1 448,43 zł. Całkowita kwota kredytu: 63 338,44 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 86 905,78 zł. Stan na dzień 01.07.2022 r. Kredyt oferowany jest przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

(4) Leasing od 105% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Zawarcie umowy leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej.

Stan oferty na dzień 02.08.2022. Szczegóły w salonach Renault

Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień publikacji. Renault Polska Sp. z o.o. / Sprzedający zastrzega możliwość zmiany ceny w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących mieć wpływ na wysokość ceny pojazdu. W takim przypadku, Kupujący – Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami Ogólnych warunków Sprzedaży. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault.